FILMOLUX
we take care



Etiqueteuse connectable adaptée à votre espace de travail

PT-D460BTVP

Etiqueteuse connectable adaptée à votre espace de travail

Transformez votre espace de travail avec une étiqueteuse professionnelle de Brother. Quel que soit votre lieu de travail, la PT-D460BT est compacte et facile à utiliser. Elle imprime des étiquettes durables et est dotée d'une connectivité Bluetooth. Idéale pour le rangement de fichiers et de dossiers et la signalisation de votre bureau, cette étiqueteuse vous permet de créer un environnement de travail organisé et confortable.

PT-D460BTVP



Fonctionnalités principales :

- Création d'étiquettes grâce au clavier, ou à partir d'un ordinateur pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires avec le logiciel P-touch Editor ou en téléchargeant l'application iPrint&Label
- Grand écran graphique pour visualiser le texte et la mise en page
- Prévisualisation des étiquettes avant l'impression
- Clavier AZERTY
- Stockez jusqu'à 70 étiquettes pour une réimpression rapide
- Impression sur des rubans allant jusqu'à 18 mm de large
- Inclus : un ruban TZe, un adaptateur secteur, une mallette de transport et un câble micro USB

Utilisation en toute autonomie

Grâce au clavier AZERTY et à l'écran graphique doté de la fonction aperçu avant impression, la PT-D460BT est intuitive et simple d'utilisation assurant une impression rapide et optimale.

De nombreuses options pour la création d'étiquettes

L'étiqueteuse PT-D460BT est idéale pour une utilisation autonome. Elle peut également être connectée à un PC en USB ou à un smartphone en Bluetooth, afin d'offrir des fonctionnalités supplémentaires de conception d'étiquettes lorsqu'elle est associée à l'application iPrint&Label ou au logiciel P-touch Editor de Brother. Ces applications offrent de nombreuses options pour la création d'étiquettes, notamment des modèles pré-conçus et la possibilité de créer des étiquettes entièrement personnalisées. Ajoutez votre propre logo, des symboles, des codes-barres et bien plus encore.

Informations générales

Contenu du carton
- Etiqueteuse
- Adaptateur secteur
- Câble micro USB (1m, noir)
- Ruban laminé TZe noir sur blanc (18mm x 4m)
- Mallette de transport

Langues supportées
20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais, portugais (Brésil), italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)

Poids et dimensions

Machine seule
187mm x 178mm x 72mm

Avec mallette
355mm x 147mm x 329mm

Poids (Kg)
0.77Kg

Poids (Kg)
2.66Kg

Impression

Résolution maximum
180 dpi

Vitesse d'impression maximum
30mm/sec

Largeurs de ruban
3.5, 6, 9, 12, 18mm

Hauteur d'impression maximum
15.8mm

Cutter
Manuel (intégré)

Type de cutter
ciseaux

Conception

Environnement
Bureautique

Couleur de la machine
Noire

Clavier
AZERTY

Matière du clavier
Caoutchouc

Touches d'impression
Icônes

Nombre de touches
65

Ecran

Taille
60mm x 26mm

Caractéristiques
LCD graphique (320 x 120 pixels)

Aperçu
Réel

Texte visible sur l'écran
20 caractères x 2 lignes

Alimentation

Batterie
AA x 6 piles (non incluses)

Adaptateur secteur (inclus dans la mallette)
AD-E001A

Arrêt automatique
Adaptateur secteur
(OFF / 1hr. / 2hr. / 4hr. / 8hr.)
Piles
(5min / 10min / 30min)

Interface

Connexion PC
Oui

Interfaces
USB, Bluetooth

Bluetooth
Oui (5.0)

Logiciel et application compatibles (création d'étiquettes)

Logiciel
P-touch Editor
Pour Windows
8.1/10/11

Application
Brother iPrint&Label
Pour iOS etAndroid

Compatibilités OS

Windows OS
Win 8.1/10/11

Mac OS
Mac OS 10.15, 11, 12

iOS
14, 15

Android
8, 9, 10, 11, 12

Fonctions de la machine

Nombre de caractères (sans espace)
1008

Nombre de lettres avec accent
146

Nombre de symboles
800

Tailles des caractères
7
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Largeurs des caractères
5
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices de caractère
16
(Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Istanbul, LetterGothic, Dortmund)

Styles de caractère
15
(Normal/Gras/Contour/Ombre / Solide/Italique/ Italique Gras/Italique Contour/ Italique Ombre/Italique Solide/Vertical/Vertical Gras/ Souligné/Souligné Gras/ Barré)

Cadres
140

Souligner
Oui (pour un des styles)

Barrer le texte
Oui (pour un des styles)

Codes-barres
9
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128), CODE128)

Création d'étiquettes

Tampon de texte
280 caractères maximum

Impression multi-lignes (max)
5 lignes

Impression multi-blocs (max)
5 blocs

Longueur minimum d'étiquettes
30mm

Réglage de la longueur du ruban
Oui (30-300mm)

Réglage de la marge du ruban
Marge étroite, marge large, à la chaîne, pas de découpe, ruban spécial

Fonction de tabulation
Oui

Longueur
Oui

Alignement horizontal
Gauche, droite, centre, ajusté

Insérer/ recouvrir le texte
Insertion uniquement

Format de ligne
Oui

Mémoire interne

Mémoire
280 caractères x 50 zones

Impression

Copie (répétition) impression
Oui (1-99)

Impression miroir
Oui

Numérotation
Oui (1-99)

Aperçu avant impression
Oui

Impression verticale
Oui (dans les réglages du style)

Identification de câbles
Oui (au format automatique)

Modèles prédéfinis
30

Rotation
Oui (au format automatique)

Rotation et répétition
Oui (au format automatique)